



## IMEXUS 28

<b>RŪPNĪCAS SPECIFIKĀCIJA</b>	
LOA	8.50m
LWL	8.05m
Platums	2.55m
Platums pie ūdenslīnijas	1.90m
Iegrime bez šverta	0.30m
Iegrime ar švertu	1.45m
Izlaižams šverts	55kg
Motora jauda	No 5 līdz 115 Zs
Ātrums ar 115Zs motoru	22 mezgli (40km/h)
Ūdens balasts	730kg
Speciālais balasts (papildaprīkojums)	165kg
Jahtas svars bez balasta	1480kg
Buru laukumi:	
Grots	16.00m <sup>2</sup>
Foks (100%)	12.20m <sup>2</sup>
Grots un foks	28.2m <sup>2</sup>
Genoa(150%)	18.50m <sup>2</sup>
Spinakers	30.00m <sup>2</sup>
Masta augstums virs klāja	9.00m
Masta augstums virs ūdens	10.50m
Kajītes augstums	1.85m
Dzeramā ūdens tvertne	4x12 litri
Guļvietas	6
CE kategorija	C



## IMEXUS 28 bāzes modelis

<p><b>Korpuss</b> Poliestera lamināts Balts korpuss un klājs Zila gelkouta ūdenslīnija Divas stūres no poliestera lamināta Izlaižams šverts 55kg Ūdens balasta rezervuārs</p> <p><b>Klāja aprīkojums:</b> Stūres rats un konsole Enkura bloks priekšvadnī Atgāžams stūrmaņa krēsls Lūka priekšgalā Enkura novietne Peldēšanas platforma Peldēšanās trepītes ar rokturiem 5-115 Zs piekarināmā motora vieta Degvielas tvertnes novietne Plašas aiztaisāmas novietnes mantām kokpitā Pietauvošanās klampes 2 vinčas fokam, 1 rokturis 2 trīs vietu stoperi 2 trīs pozīciju organaizeri Foka bloku regulēšanas vadotnes Takelāža Atgāžama masta pēda Vēja rādītājs Kompass</p> <p><b>Drošības aprīkojums:</b> Ūdens balasta sistēma Putuplasta drošības paneli Kokpits ar pašnoteci Neslīdoši klāja laukumi Reliņi Paceļamas stūres un paceļams šverts Grotā ierēvēšanas sistēma Ugunsdzēsamais aparāts Manuālais bilžu sūknis</p>	<p><b>Kajīte:</b> Poliestera lamināta griesti un grīda Polsterētas kajītes sienas Galds, un sienas no koka ar ozola finieri Neslīdoša grīda Virtuve ar izlietni, atsevišķu 2x12 litru ūdens sistēmu, elektrisku krānu, ērtiem plauktiem un vietu iebūvējamai plītiņai Noslēdzama tualetes telpa ar izlietni, atsevišķu 2x12 litru ūdens sistēmu, elektrisku krānu, ērtiem plauktiem un vietu tualetei Dubultā koja priekšgalā Dubultā koja pakaļgalā 2m garš krēsls un gulta gar labo bortu 2m garš krēsls un gulta gar kreiso bortu Plaukti un aiztaisāmi skapīši gar abiem bortiem Matračī gultām un atzveltnēm Kajītes noslēgšana 6 iluminatori alumīnija rāmjos sānos un priekšā (4 atverami)</p> <p><b>Takelāža:</b> 9.00m alumīnija masts Grotbomis ar rēvēšanās blokiem Vadība no kokpita Falles masta iekšpusē 4mm vantis un štagas Grots ar latām un 1 rēvi Grotšots ar blokiem Foks ar šoti un blokiem Ahterštagas spriegotājs Topinante</p> <p><b>Elektriskais aprīkojums:</b> Masas slēdzis 12V panelis Gaitas un masta uguņi 5 lampas kajītē un tualetes telpā Elektrības panelis 12V akumulators 220V ievads un rozete</p>
---	--



## IMEXUS 28 papildaprīkojums

### **Buras:**

Rolfoka sistēma  
Foka UV aizsargs  
Genoa 18.50m<sup>2</sup>  
Spinakers 30.00m<sup>2</sup>  
Garas latas grotam  
Otra rēve grotam  
Easy-reef sistēma  
Lazy jacks

### **Klāja aprīkojums:**

Kokpīta sēdekļu matračī  
Galds kokpītā

### **Kajītes aprīkojums:**

Iebūvēta jūras tualete  
Portatīva tualete  
Spirta plītiņa  
Paklājs kajītes grīdai

### **Pārklāji:**

Stūres rata un konsoles pārklājs  
Bimini  
Kokpīta aizsegs  
Grota pārklājs  
Foka pārklājs

### **Dažāds aprīkojums:**

Pretapaugšanas pārklājums  
Masta pacelšanas sistēma  
Piekarināmais motors  
Piekabe BORO jahtas IMEXUS 28 pārvadāšanai, pilna masa 2700kg